A MatCITY of TROY P25 (Phase I) TRUNKED SYSTEM

SysID: 0E6 WACN: 92775 NAC: 0E6 (all sites)

Site 1.1 (Watervliet)

851.0125 [WQVC576] *852.0125 & 853.0125 listed as MO*
855.2375 856.5125 857.5125 858.5125 [WQVW663]
859.7375 860.9375 [WPPC682]
856.7375 856.9875 858.7375 [WQOL760] *expired license but freqs active*

Site 2.1 (Samaritan Hospital) [WQVW663]

851.1000 851.4875 851.9000 852.2750 852.6375 853.0625 853.4375 853.8000
858.0375

Site 3.1 (Viewpoint Drive Water Tower) [WQVB954]

851.7000 852.7000 853.7000

Site 4.1 (HVCC) [WQVB954] *not yet active*

851.5375 851.8250 852.0375 852.8250 853.1500 853.2750 853.8250

EDACS Site ID 0006 (Watervliet) [WPPC682]

856.4875 857.4875 858.2375 (still idling - little if any traffic)

TALKGROUPS

4102 Troy PD Dispatch (encrypted)
4124 RPI Security
4131 Troy FD Dispatch
4132 Troy FD 2
4133 Troy FD 3
4181 High School
4182 Middle School
4183 School 2
4184 Alternative Learning
4185 School 14
4186 School 16
4187 School 18
4188 Carroll Hill
4189 Troy DPW